

Palazzoli

**Γενικός
Κατάλογος**



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ






Οι μικροί μηχανισμοί domoTER είναι μια πλήρης σειρά για χειρισμό, λήψη σήματος και σήμανση.

Η σειρά περιλαμβάνει μηχανισμούς με δυνατότητα τοποθέτησης σε προστατευμένα και στεγανά κουτιά με μία έως τρεις θέσεις. Μέσω ειδικών τεχνικών συμπληρωματικών ειδών καθίσταται δυνατή η στερέωση των προϊόντων domoTER σε ράγα DIN και στους πίνακες της σειράς topTER.

Πρότυπα	CEI EN 60669-1 CEI 23-50
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP40 - IP55 (κουτιά) IP66 με συνδεδεμένο φιν (περίβλημα)
Χρώμα	RAL7035
Αντοχή σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες και σε φωτιά ("Glow Wire" κατά IEC/EN 60695-2-10)	850°C (στοιχείο) 650°C (περίβλημα)
Αυτοσβαινόμενο (κατά UL94)	V2 (στοιχείο) HB (περίβλημα)
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK08
Κλάση μόνωσης	II □
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-15□ - +50□



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



■ Ταχυσύνδεσμος
κωδ. 658529



Επίτιχα κουτιά
για μηχανισμούς domoTER
IP40

Διαστάσεις (mm)	Αρ. εγκαθιστούμενων στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
76x82x58	1	630001	36
98x82x58	2	630002	36
120x82x58	3	630003	24



Επίτιχα κουτιά
για μηχανισμούς domoTER
IP55

Διαστάσεις (mm)	Αρ. εγκαθιστούμενων στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
76x82x58	1	630011	30
98x82x58	2	630012	30
120x82x58	3	630013	24

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 41



Περίβλημα γενικής χρήσης
για εγκατάσταση πριζών οικιακού
τύπου domoTER
IP66


Διαστάσεις φλάντζας (mm)	Αρ. εγκαθιστούμενων στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
65 x 83	2	579847	10



Στεγανό περίβλημα με συνδεδεμένο φιν για εγκατάσταση πριζών οικιακού τύπου domoTER
IP66

Διαστάσεις φλάντζας (mm)	Αρ. εγκαθιστούμενων στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
65 x 83	2	579860	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 35



Στηρίγματα για εγκατάσταση σε ράγα DIN συσκευών domoTER

Πλάτος (mm)	Αρ. εγκαθιστώμενων στοιχείων	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
27 (1,5 στ. DIN)	1	Γκρι RAL 7035	630021	20
52 (3 στ. DIN)	2		630022	8



Πρίζα διπλού ιταλικού προτύπου P11/P17

Όνομαστ. ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Τύπος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10/16	250V	2P+⊕	P11/P17	1	630050	20

Χαρακτηριστικά: υποδοχές με καλύμματα προστασίας.



Πρίζα βρετανικού προτύπου UK

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
13	250V	2P+⊕	2	630056	8



Πρίζα οικιακού τύπου σούκο ιταλικού/γερμανικού προτύπου P17/P30

Όνομαστ. ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Τύπος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10/16	250V	2P+⊕	P17/P30	2	630052	8

Χαρακτηριστικά: υποδοχές με καλύμματα προστασίας.



Πρίζα γαλλικού προτύπου

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	250V	2P+⊕	2	630055	8



Πρίζα οικιακού τύπου σούκο διπλού ιταλικού/γερμανικού προτύπου P30

Όνομαστ. ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Τύπος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	250V	2P+⊕	P30	2	630051	8

Χαρακτηριστικά: υποδοχές με καλύμματα προστασίας.



Πρίζα σούκο κόκκινη
ιταλικού/γερμανικού προτύπου
P30

Όνομαστ. ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Τύπος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	250V	2P+⊕	P30	2	630053	8

Χαρακτηριστικά: υποδοχές με καλύμματα προστασίας.




Μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών,
διακόπτης 1P ή 2P, διακόπτης αλέ-ρετούρ
1P, μπουτόν NO/NC
16A 250V

Λειτουργία (mm)	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
διακόπτης 1P ή 2P, μπουτόν NO 1P ή 2P διακόπτης αλέ-ρετούρ 1P, μπουτόν NC 1P	1	630030	20

Συμπληρωματικά προϊόντα: Ενδεικτική λυχνία κωδ. 630091.

Χαρακτηριστικά: ο κωδ. 630030 διατίθεται σε διάταξη "μπουτόν NO".

Για τη δημιουργία διατάξεων Διακόπτη και Διακόπτη αλέ-ρετούρ, αφαιρέστε το ελατήριο κάτω από τον διακόπτη με ένα κατσαβίδι και εκτελέστε την καλωδίωση σύμφωνα με τα ακόλουθα σχέδια.



Πρίζα σούκο κόκκινη
ιταλικού/γερμανικού προτύπου
διπλού προτύπου
P17/P30

Όνομαστ. ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Αρ. πόλων	Τύπος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
10/16	250V	2P+⊕	P17/P30	2	630054	8

Χαρακτηριστικά: υποδοχές με καλύμματα προστασίας.



Αναστροφέας γραμμής
16A 250V

Αρ. πόλων	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1	1	630031	20

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

	<ul style="list-style-type: none"> - Διακόπτης 1P - Μπουτόν 1P NO 	<ul style="list-style-type: none"> - Διακόπτης 2P - Μπουτόν 2P NO 	<ul style="list-style-type: none"> - Διακόπτης αλέ-ρετούρ - Διακόπτης αλέ-ρετούρ με θέση μπουτόν 	Μπουτόν 1P NC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P ΜΠΟΥΤΟΝ 1P NO με ελατήριο	 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P ΜΠΟΥΤΟΝ 2P NO με ελατήριο	 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΜΠΟΥΤΟΝ με ελατήριο	 ΜΠΟΥΤΟΝ 1P NC
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ				



Πρίζες TV

Πρότυπο	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
TV 9,5 mm τερματικό	1	630070	20
TV 9,5 mm διέλευσης/τερματικό	1	630071	20



Πρίζες δεδομένων Rj

Περιγραφή	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
Rj 12 6/6 επαφές	1	630080	20
Rj 45 κατηγορία 5E	1	630081	20
Rj 45 κατηγορία 6	1	630082	20



Πρίζα USB

Περιγραφή	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
τροφοδοτικό USB 5V 1A	1	630085	4



Ασφαλειοθήκη
5x20 mm 10A max

Τύπος ασφάλειας	Αρ. στοιχείων	Ονομαστικό ρεύμα μέγ. (A)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
5x20mm	1	10A	630035	20



Αυτόματη ασφάλεια
1P+N C16A Pdl 3kA

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	1	630036	20



Ενδεικτικές λυχνίες
230V - 50/60Hz

Χρώμα καλύμματος	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
λευκό	1	630040	20
κόκκινο	1	630041	20
πράσινο	1	630042	20



Κάλυμμα στοιχείου

Περιγραφή	Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
κάλυμμα στοιχείου	1	630090	100



Ενδεικτική λυχνία 230V
με καλώδιο 100mm

Αρ. στοιχείων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1	630091	200

Χαρακτηριστικά: μπορεί να τοποθετηθεί στον μηχανισμό πολλαπλών λειτουργιών κωδ. 630030 και να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικό στις ενδεικτικές λυχνίες domoTER.



Ταχυσύνδεσμος
Για κουτιά domoTER

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Στερέωση	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
20	μηχανική	658529	1

Εξοπλισμός: τσιμούχα.

Χρήσεις: επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών συνθέσεων κουτιών.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
