

Palazzoli

Γενικός
Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ



Ολική προστασία

Ανθεκτικά υλικά σε αλατώδη ομίχλη, υπεριώδη ακτινοβολία και υπερθέρμανση.



AC3-AC23A

Με διακόπτη αποζεύκτη στο ονομαστικό ρεύμα.



Για κοντέινερ

Διασφάλιση της τροφοδοσίας των ψυχόμενων κοντέινερ χάρη σε πρίζες και φις των 380/440V, 3h, 32A.



Τηρούμενα πρότυπα	IEC/EN 60309-1 IEC/EN 60309-2 CEI EN 60309-4
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	Πολυεστέρας (GRP) σελ.96 Αλουμίνιο σελ.118 Θερμοπλαστικό σελ.69 Πολυμερές σελ.46
Ονομαστικό ρεύμα	32A 3P+ \neq 3h
Τάση λειτουργίας	380/440V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Πολυεστέρας (GRP) σελ.96 Αλουμίνιο σελ.118 Θερμοπλαστικό σελ.69 Πολυμερές σελ.46
Θερμοκρασία λειτουργίας	Πολυεστέρας (GRP) σελ.96 Αλουμίνιο σελ.118 Θερμοπλαστικό σελ.69 Πολυμερές σελ.46



Ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά διακόπτη:			32A
Θερμικό ρεύμα Ith		A	32
AC21A	400V	A	32
AC22A	400V	A	32
AC23A	400V	A	32
AC23A	400V	kW	15
AC3	400V	kW	15

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (GRP)

ΕΙΣΟΔΟΣ M32



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από πολυεστέρα (GRP) με μανδάλωση και αυτόματη ασφάλεια 50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+ \neq	3	474771	1


ΕΙΣΟΔΟΣ M25



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από πολυεστέρα (GRP) με μανδάλωση 50-60Hz IP66/IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+ \neq	3	469233	1

ΕΙΣΟΔΟΣ M32



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από πολυεστέρα (GRP) με μανδάλωση και ράγα DIN 50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+ \neq	3	472133	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 163



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ F1



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από αλουμίνιο με μανδάλωση και αυτόματη ασφάλεια 50-60Hz IP67

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+≐	3	474486	1


ΠΑΡΑΘΥΡΟ F1



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από αλουμίνιο με μανδάλωση 50-60Hz IP67

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+≐	3	460233	1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ F1



Επίτιχος πριζοδιακόπτης από αλουμίνιο με μανδάλωση και ράγα DIN 50-60Hz IP67

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+≐	3	472735	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 158

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ



Πριζοδιακόπτης με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα 50-60Hz IP66/IP67

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+≐	3	491233	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 74



Σταθερή πρίζα πίνακα γωνίας 15° 50-60Hz IP66/IP67

Όνομαστικό ρεύμα (A)	Όνομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Διαστάσεις (mm)	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	88x100	3P+≐	3	489233	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 35

σελ. 35



ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ



Ευθύγραμμας θηλικές πρίζες πίνακα ασφαλείας IP66/IP67/IP68/IP69

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Διαστάσεις (mm)	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	65x83	3P+≐	3	772233	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 91



Ευθύγραμμας θηλικές πρίζες πίνακα με περιστροφικό αποζεύκτη και μανδάλωση ασφαλείας IP66/IP67/IP69

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Διαστάσεις (mm)	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	65x83	3P+≐	3	412233	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 91

σελ. 91



Ευθύγραμμα θηλικά φισ ασφαλείας IP66/IP67/IP68/IP69

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Διαστάσεις (mm)	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	88x100	3P+≐	3	770233	1



Ευθύγραμμα αρσενικά φισ ασφαλείας IP66/IP67/IP68/IP69

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	380/440V	●	3P+≐	3	760233	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 47

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
