

# *Palazzoli*

Γενικός  
Κατάλογος



2019/2020

# ***Palazzoli***



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

---





Η σειρά ENERGY METALBOX περιλαμβάνει πίνακες εργοταξίου σε μεταλλικό ερμάριο με πριζοδιακόπτες από πολυμερές. Το περίβλημα από χαλυβδοέλασμα διαθέτει πόρτες διπλού κλεισίματος για να αποτρέπονται συνδέσεις και αποσυνδέσεις σε μη έχοντες εργασία.

Πρότυπα	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-4
Υλικό	Χαλυβδοέλασμα 15/10mm (περίβλημα) Χαλυβδοέλασμα 25/10mm (βάση στήριξης)
Βαφή	Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP65
Χρώμα	RAL5015
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Ονομαστικό ρεύμα	63A - 80A - 100A - 125A - 200A
Τάση λειτουργίας	400V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τάση μόνωσης	500V
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +50°C



**Ερμάριο** από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Ωφέλιμες εσωτερικές διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1160x740x430	1065x685	500884	1
1530x740x430	1430x685	500885	1

**Εξοπλισμός:** μπουτόν έκτακτης ανάγκης εκτός του πίνακα.  
**Σημειώσεις:** τροφοδοσία από κάτω.

Συμπληρωματικά είδη:

σελ. 70	σελ. 97	σελ. 110	σελ. 119



**Ζεύγος υποστηριγμάτων στήριξης** για ερμάρια των πινάκων ASC

Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
590x690	500886	1



Πίνακες εργοταξίου ASC σε μεταλλικό ερμάριο με απευθείας εξόδους, προστασία με αυτόματη ασφάλεια και είσοδο με κλέμμα 50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Αυτόματες ασφάλειες					Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	230V 2P		400V 4P				
	16A	25A	16A	32A	63A		
63/40	2		2	1		675101	1
80/50	2		1	2		675102	1
125/78			2	2	2	676101	1
125/78				4	2	676102	1
100/62	2		1	4		677101	1
125/78		2		3	2	677102	1
100/62	3		1	4		678101	1
125/78		3		3	2	678102	1

Εξοπλισμός: μπουτόν έκτακτης ανάγκης εκτός του πίνακα.  
Χαρακτηριστικά: στοιχειασκή πόρτα με λουκέτο.  
Σημειώσεις: τροφοδοσία από κάτω.



Πίνακες εργοταξίου ASC σε μεταλλικό ερμάριο με πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, προστασία με αυτόματη ασφάλεια και είσοδο με κλέμμα 50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση						Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	32A 3P+N+≐ 400V	63A 3P+≐ 400V	63A 3P+N+≐ 400V		
63/30	3	1	1				675001	1
100/60	1	2	1	1			675002	1
100/50	3	2	1				676001	1
100/50	3	2		1			676002	1
100/50	2	3		1			676003	1
100/60	2	2	2				676004	1
100/60	3	2	2				677001	1
100/60	2	2	3				677002	1
200/100	2	2	2			1	677003	1
100/60	2	2		3			677004	1
200/100	3	2	2			1	678001	1
200/100	2	2		2	1	1	678002	1

Εξοπλισμός: μπουτόν έκτακτης ανάγκης εκτός του πίνακα.  
Χαρακτηριστικά: στοιχειασκή πόρτα με λουκέτο.  
Σημειώσεις: τροφοδοσία από κάτω.



Πίνακες εργοταξίου ASC σε μεταλλικό ερμάριο με πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, προστασία με ασφάλειες και είσοδο με κλέμμα 50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση						Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	32A 3P+N+≐ 400V	63A 3P+≐ 400V	63A 3P+N+≐ 400V		
63/100	3	1	1				685001	1
100/60	1	2	1	1			685002	1
100/50	3	2	1				686001	1
100/50	3	2		1			686002	1
100/50	2	3		1			686003	1
100/60	2	2	2				686004	1
100/60	3	2	2				687001	1
100/60	2	2	3				687002	1
200/100	2	2	2			1	687003	1
100/60	2	2		3			687004	1
200/100	3	2	2			1	688001	1
200/100	2	2		2	1	1	688002	1

Εξοπλισμός: μπουτόν έκτακτης ανάγκης εκτός του πίνακα.  
Χαρακτηριστικά: στοιχειασκή πόρτα με λουκέτο.  
Σημειώσεις: τροφοδοσία από κάτω.

# **Palazzoli**

— excellence —  
**FROM ITALY**

---

Palazzoli S.p.A  
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31  
Τηλ. +39 030 2015.1  
Fax +39 030 2015.217  
[www.palazzoli.com](http://www.palazzoli.com)  
[export@palazzoli.com](mailto:export@palazzoli.com)

---